

# Pastel Pendant Lamp

Art.no 36-1229-1, -2, -3 Model CS-PD069-white, CS-PD069-turquoise, CS-PD069-pink

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you have any questions concerning technical problems please contact our Customer Services.

## Safety

Bulb: 220–240 V AC, E27, Max 40 W

### Caution!

- Intended for indoor use in ambient temperatures up to 25 °C.
- Turn off the light before changing the bulb.
- The bulb can become very hot during use. Let it cool completely before changing.
- Contact a qualified electrician if you should have any doubts as to how install the lamp safely.


### Warning symbols



*For indoor use only*



*Class II luminaire*



## Installation

This light fitting is intended for fixed installation onto ceilings.

## Care and maintenance

- Switch off the power to the lamp before cleaning.
- Clean the light using a soft, damp cloth. Use a mild detergent. Never use solvents or strong, abrasive cleaning agents. They could damage the product.

## Disposal

This product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local council.

## Specifications

<b>Max bulb wattage</b>	40 W, E27 (sold separately)
<b>Input voltage</b>	220–240 V AC, 50 Hz
<b>Distance to ceiling</b>	110 cm (adjustable)
<b>Shade</b>	Diam: 33 cm, height: 18 cm

# Taklampa Pastell

Art.nr 36-1229-1, -2, -3 Modell CS-PD069-white, CS-PD069-turquoise, CS-PD069-pink

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

## Säkerhet

Ljuskälla: 220–240 V AC, E27, max 40 W

### Varning!

- Avsedd för användning inomhus i omgivningstemperatur upp till 25 °C.
- Stäng av lampan före byte av ljuskälla.
- Ljuskällan kan bli mycket varm under användning, låt den svalna före byte.
- Kontakta en kvalificerad elektriker om du är det minsta osäker på något ang. lampan eller installationen.


### Varningsymboler



Endast avsedd för inomhusbruk



Klass II-belysning



## Installation

- Lampan är avsedd för fast installation.
- Lampan är avsedd för att monteras i tak.

## Skötsel och underhåll

- Bryt strömmen till lampan innan rengöring.
- Torka av den med en lätt fuktad, mjuk trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller starka, slipande rengöringsmedel. Det kan skada produkten.

## Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

## Specifikationer

Maxeffekt ljuskälla	40 W, E27 (säljs separat)
Drivspänning	220–240 V AC, 50 Hz
Max takavstånd	110 cm (kan justeras)
Skärm	Ø 33 cm, höjd 18 cm

### SVERIGE • KUNDTJÄNST

tel: 0247-445 00 e-post: kundservice@clasohlson.se  
fax: 0247-445 09 internet: www.clasohlson.se

# Taklampe Pastell

Art.nr. 36-1229-1, -2, -3    Modell CS-PD069-white, CS-PD069-turquoise, CS-PD069-pink

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

## Sikkerhet

Lyskilde: 220–240 V AC, E27, maks 40 W

### Advarsel!

- Beregnet til innendørs bruk i temperatur opp til 25 °C.
- Skru av lampen før skifte av lyskilde.
- Lyskilden blir svært varm ved bruk, så la den avkjøles før du skifter den.
- Hvis du er usikker på noe, ta kontakt med en faglært elektriker.

## Varslingssymboler



*Kun for innendørs bruk*



*Klasse II-belysning*



## Installasjon

- Lampen er beregnet til fast installasjon. All fast installasjon skal utføres av registrert installasjonsvirksomhet.
- Lampen er beregnet for montering i tak.

## Stell og vedlikehold

- Kutt strømmen til lampen før rengjøring.
- Tørk den med en myk, lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel ved behov. Unngå å bruke løsemidler og slipende rengjøringsmidler. Det kan skade produktet.

## Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Hvis du er usikker, ta kontakt med lokale myndigheter.

## Spesifikasjoner

Maks effekt lyskilde	40 W E27 (selges separat)
Drivspenning	220–240 V AC, 50 Hz
Maks takavstand	110 cm (kan justeres)
Skjerm	Ø 33 cm, høyde 18 cm

### NORGE • KUNDESENTER

tel: 23 21 40 00    e-post: kundesenter@clasohlson.no  
 fax: 23 21 40 80    internet: www.clasohlson.no

# Kattovalaisin Pastell

Tuotenumero 36-1229-1, -2, -3 Malli CS-PD069-white, CS-PD069-turquoise, CS-PD069-pink

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.


## Turvallisuus

Lamppu: 220–240 V AC, E27, maks. 40 W

### Varoitus!

- Sopii sisäkäyttöön alle 25 °C:n lämpötilassa.
- Sammuta valaisin ennen lampun vaihtamista.
- Lamppu kuumenee käytössä. Anna sen jäähtyä ennen vaihtamista.
- Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen, jos olet epävarma.

### Varoitussymbolit



*Laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön*

*Luokan II valaisin*

## Asennus

- Valaisin on tarkoitettu kiinteään asennukseen.
- Valaisin asennetaan kattoon.

## Huolto ja puhdistaminen

- Katkaise virta ennen valaisimen puhdistamista.
- Pyyhi valaisin kevyesti kostutetulla pehmeällä liinalla. Käytä mietoja puhdistusainetta. Älä käytä vahvoja, hankaavia puhdistusaineita tai liuotainaineita. Ne voivat vahingoittaa laitetta.

## Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

## Tekniset tiedot

Lampun suurin teho	40 W, E27 (myydään erikseen)
Käyttöjännite	220–240 V AC, 50 Hz
Suurin etäisyys kattoon	110 cm (voidaan säätää)
Varjostin	Ø 33 cm, korkeus 18 cm

### SUOMI • ASIAKASPALVELU

puh: 020 111 2222 kotisivu: [www.clasohlson.fi](http://www.clasohlson.fi)  
sähköposti: [asiakaspalvelu@clasohlson.fi](mailto:asiakaspalvelu@clasohlson.fi)

# Deckenleuchte Pastell

Art.Nr. 36-1229-1, -2, -3 Modell CS-PD069-white, CS-PD069-turquoise, CS-PD069-pink

Vor Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung vollständig durchlesen und für künftigen Gebrauch aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

## Sicherheitshinweise

Leuchtmittel: 220–240 V AC, E27, max. 40 W

### Warnung:

- Vorgesehen für die Benutzung im Innenbereich bei einer Umgebungstemperatur bis 25 °C.
- Vor dem Wechsel des Leuchtmittels die Leuchte ausschalten.
- Das Leuchtmittel kann im Betrieb heiß werden, vor dem Austauschen daher erst abkühlen lassen.
- Bei der geringsten Unsicherheit einen qualifizierten Elektriker kontaktieren.

### Warnsymbole



Nur für den Innengebrauch

Beleuchtung der Klasse II

## Installation

- Die Leuchte ist zur Festinstallation vorgesehen.
- Die Leuchte ist für die Deckenmontage vorgesehen.

## Pflege und Wartung

- Vor der Reinigung die Stromzufuhr unterbrechen.
- Das Produkt mit einem weichen, leicht befeuchteten Tuch reinigen. Keine scharfen Chemikalien, Reinigungslösungen oder starke Reinigungsmittel verwenden. Dies kann das Produkt beschädigen.

## Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen. Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.

## Technische Daten

Max. Leistung Leuchtmittel	40 W, E27 (separat erhältlich)
Betriebsspannung	220–240 V AC, 50 Hz
Max. Abstand zur Zimmerdecke	110 cm (variabel)
Lampenschirm	Ø 33 cm, Höhe 18 cm

Ver: 20150508

### DEUTSCHLAND • KUNDENSERVICE

Unsere Homepage [www.clasohlson.de](http://www.clasohlson.de) besuchen und auf Kundenservice klicken.