

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

1. AINEEN/ SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1.1 TUOTETUNNISTE:

Tuotteen nimi: Camper Gas 227 g

1.2 AINEEN TAI SEOKSEN MERKITYKSELLISET TUNNISTETUT KÄYTÖT JA KÄYTÖT, JOITA EI SUOSITELLA:

Kemiallisten ainesosien nimi	Kaupan termi / synonyymi	Cas No.	Rajat	
			NDS	NDSch
			Mg/m ³	
N-butaani	Butaani, nesteytetyn öljyn kaasu	106-97-8	1900	3000
Muut	Enintään 2%			

1.3 VALMISTAJA/JAKELIJA:

Clas Ohlson Oy
Brunnsgatan 10B
00100 Helsinki
Suomi
Tel.: 020 111 22 22
E-mail : info@clasohlson.fi

1.4 HÄTÄPUHELINNUMERO:

112

2. VAARAN YKSILÖINTI**2.1 AINEEN TAI SEOKSEN LUOKITUS.**

Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP) mukaisesti

: Erittäin helposti syttyvä kaasu (H220)

Luokitus direktiivin 67/548 ETY tai EY 1995/45 mukaisesti

: F+12

2.2 MERKINNÄT

Merkinnät asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP) mukaisesti

GHS02:Liekki, GHS04 Kaasusäiliö

**Huomiosanat:**

- Vaara

Vaaralausekkeet:

- H 220: Erittäin helposti syttyvä kaasu
- H 221: Syttyvä kaasu
- H 319: Ärsyttää voimakkaasti silmiä
- H 336: Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta
- EUH 066: Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

Turvalausekkeet:**Yleiset:**

- P 102: Säilytä lasten ulottumattomissa

Ennaltaehkäisy:

- P 210: Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. –
Tupakointi kielletty.
- P 243: Estä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti

Pelastustoimenpiteet:

- P 305+P 351+P 338: Jos kemikaalia joutuu silmiin, huuhto

- huolellisesti vedellä usean minuutin ajan ja hakeudu lääkäriin.

Varastointi:

- P 403: Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.

Merkinnät direktiivin 67/548 EY tai EY 1999/45 mukaisesti



R-lausekkeet

- R12 Erittäin helposti syttyvää
- R11 Helposti syttyvää
- R36 Ärsyttää silmiä
- R66 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua
- R67 Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta

S-lausekkeet

- S2 Säilytettävä lasten ulottumattomissa
- S9 Säilytettävä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto
- S16 Eristettävä sytytyslähteistä – Tupakointi kielletty
- S26 Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin.
- S33 Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinä.
- Xi Ärsyttävä

Kaasusäiliö – älä altista yli 50 °C lämpötiloille, suojaa suoralta auringonvalolta.

Asenna tai pura säiliö laitteesta vain ulkona, eristettynä sytytyslähteistä.

Kaasusäiliö – säilytä viileässä ja kuivassa paikassa.

Suuri kaasuvuoto ilmastoimattomissa tiloissa voi aiheuttaa hapenpuutetta.

2.3 MUUT VAARAT:

Erittäin helposti syttyvä. Käytössä voi muodostua syttyvä / räjähtävä höyry-ilma-seos. Räjähdyksivaara iskusta, hankauksesta, avotulesta tai muusta sytytyslähteestä johtuen. Kuumennus saattaa aiheuttaa räjähdysten.

3. KOOSTUMUS/TIEDOT AINESOSISTA

Ainesosa:	butaani
Molekyylikaava:	C ₄ H ₁₀
CAS-nro:	106-97-8
EINECS-nro:	203-448-7

16. MUUT TIEDOT

Nämä tiedot antavat tuotteen terveys-, turvallisuus ja ympäristönäkökohdat tämän hetkisen tietämyksen pohjalta. Yllä annetut tiedot perustuvat tämän hetkiseen tietämykseen tuotteesta. Näiden tietojen tarkoituksena on kuvata tuote terveys-, turvallisuus- ja ympäristövaatimusten valossa.